



 Клик по фотографии откроет альбом сорта.			 Высокодекоративный сорт, рекомендую!
	A. Abyss LS <hr/> 150 P	S. Saliba, 2011	Средние, махровые или простые, темно-сине-фиолетовые. Побеги прямостоячие. Компактный и обильно цветущий. 
	A. Adelaide ES <hr/> 150 P	A. Muller, (гибрид A. Longiflora)	Крупные, палево-голубые с лавандово-фиолетовым оттенком. В центре фиолетовое и желтое пятно. Побеги ампельные. Обильное цветение. 
	A. Alter Ego IB <hr/> 200 P	S. Saliba, 2012	Очень крупные (до 6-7 см), махровые, от светло-синего до сине-фиолетового. Побеги полегающие. Махровая версия сорта 'India'. 
	A. Ambroise Verschaffelt LS <hr/> A. Ambroise Verschaffelt TPN <hr/> 150 P	Regel, 1855, (A. longiflora var. alba x 'Rinzii', syn. 'Verschaffelt', 'Fancy', 'Diamond', 'Sugar Plum')	Крупные, белые с сеткой фиолетовых жилок и точек вокруг центра. Побеги поникающие. 
	A. Amelia Vitorino - Sport LO <hr/> 250 P	S. Saliba, 2014	Крупные, махровые, белого цвета со светло-желтым центром, лепестки с текстурированной поверхностью и неровными краями. Осенью и при похолодании в окраске преобладают розовые тона и проявляется мелкий красно-коричневый крап. Побеги прямостоячие.
	A. Ami Van Houtte EG <hr/> 100 P	Vallerand, 1878	Средние, аметистово-фиолетовые с более светлым центром и темно-фиолетовыми линиями по центру каждого лепестка. У зева небольшое бледно-желтое пятно, выше – темно пурпурная тень. Побеги ампельные. Хорошо разрастается, образуя большое количество побегов от основания стебля. 
	A. Amie Saliba LS <hr/> A. Amie Saliba SN <hr/> 100 P	S. Saliba, 2008	Крупнее среднего, ярко-желтые с сиренево-розовыми краями. Побеги прямостоячие.
	A. Amie Saliba-Improved EG <hr/> 200 P	S. Saliba, 2012	Крупнее среднего, махровые, розово-персиковые с оранжево-желтым центром, стабильный пигмент. Побеги прямостоячие. Подходит для выращивания в условиях яркого рассеянного освещения. 
	A. Amour EG <hr/> 150 P	S. Saliba, 2010	Средние, светло-розовые с более темными краями, иногда формируются дополнительные лепестки. Побеги прямостоячие. Миниатюрный и обильно цветущий.

			
	A. Anastasia LO A. Anastasia MU A. Anastasia VM A. Anastasia EG 200 P	S. Saliba, 2013	Крупные, уникальной формы, махровые, светло-розовые. Побеги прямостоячие. ➡
	A. Apple Blossom EG 150 P	G. Mossop, 1990	Крупные, ярко-розовые с волнистыми краями. В центре большое светлое пятно, украшенное у зева красно-коричневыми точками и штрихами на желтом фоне. Побеги прямостоячие. ➡
	A. Apple Cider TPN 150 P	S. Saliba, 2012	Крупнее среднего, цвета яблочного сидра. Побеги полегающие.
	A. Aquamarine EG 150 P	K. J. Townsend	Крупные, светло-синие, у зева несколько темных штрихов. Побеги ампельные. Обильное цветение. ➡
	A. Argentina MU 200 P	S. Saliba, 2011	Средние, белые с голубыми тенями. Побеги прямостоячие самоветвящиеся. Компактный (не высокий), обильно и продолжительно цветущий. ➡
	A. Arletta Blue TP 200 P	S. Saliba, 2013	Крупнее среднего, синие с крупноволнистыми краями и светлой изнанкой. Побеги прямостоячие. Компактный и обильно цветущий. Подходит для выращивания в любых условиях. ➡
	A. Arletta Pink TP 200 P	S. Saliba, 2013	Крупнее среднего, розовые с крупноволнистыми краями и светлой изнанкой. Побеги прямостоячие. Компактный и обильно цветущий. Подходит для выращивания в любых условиях. ➡
	A. Aurika Ashcroft EG 300 P	S. Saliba, 2013	Крупные, махровые, поразительно ярко-розовые, иногда со светлым мраморным рисунком. Побеги прямостоячие. Компактное и пропорциональное растение с обильным цветением.

			
	A. Aurora Charm TP 100 P	S. Saliba, 2009	Крупные, ярко-розовые с волнистыми краями, в центре желтое пятно с коричневыми штрихами, вокруг которого узор из красно-бордовых и сиренево-фиолетовых штрихов. Побеги прямостоячие. ✎
	A. Autumn Sun EG 150 P	S. Saliba, 2010	Крупнее среднего, белые с бледно-желтыми тенями. Побеги прямостоячие.
	A. Ballerina VM 150 P	н/и	Крупнее среднего, кирпично-красные, с неровными краями, часто с мелкими дополнительные лепестками. В центре желтое пятно с редкими коричневыми штрихами и точками. Побеги прямостоячие. Растение компактное. ✎
	A. Belinda IB 100 P	C. Lawn, 1989, ('Tarantella' × 'India')	Крупные, фуксиевые, с желтым пятном у зева. Побеги ампельные. ✎
	A. Bernice TPN 100 P	Lane	Крупнее среднего, розовато-сиреневые, в центре темные фуксиевые линии и крап на фоне желтого пятна. Побеги ампельные.
	A. Bianco Natale EG 150 P	S. Saliba, 2012	Очень крупные и тяжелые, махровые, белые. Побеги прямостоячие.
	A. Big Bang TP A. Big Bang TPN 100 P	S. Saliba, 2010	Средние, сиренево-фиолетовые с необычным центром. Побеги прямостоячие.
	A. Big Weiss (tetra) LS 150 P	S. Saliba, 2010	Очень крупные, белые, в прохладе проявляются сиреневые тени. Побеги прямостоячие. Компактный. Тетраплоид. Подходит для выращивания в тени или полутени. ✎



			
	A. Bird of Paradise IB A. Bird of Paradise MU 150 P	S. Saliba, 2010	Средние, малиново-розовые. Побеги поникающие. Обильное цветение. 👉
	A. Bizoo LL 100 P	S. Saliba, 2011	Средние, светло-розовые. Побеги прямостоячие. Обильное цветение. 👉
	A. Bloody Marie LS 150 P	S. Saliba, 2006	Крупнее среднего, красно-розовые. Побеги прямостоячие. Обильное цветение. 👉
	A. Blue Bird ES 300 P	S. Mossop, 1990	Крупные, насыщенные ярко-сине-фиолетовые, края лепестков зубчатые и волнистые, в центре желтое пятно с узором из коричневых штрихов. Побеги прямостоячие. Компактное растение. 👉
	A. Blue David IL 150 P	н/и	Крупные, вариательной окраски - от светло-сиреневой до сине-фиолетовой, текстурированные, слегка отогнутые назад. В центре ярко-желтое и сиреневое пятна. Побеги прямостоячие. Обильное цветение.
	A. Blue Monarch EG 200 P	K. J. Townsend	Крупные, лавандово-голубые с крупноволнистыми краями. Побеги ампельные. 👉
	A. Blue Moon ES 150 P	C. Lawn, 1988, (Гибрид 'India' × 'Fairy Pink')	Крупные, сине-фиолетовые с большим светлым пятном в центре, слегка колокольчатые. Побеги поникающие.
	A. Blue Silver MU 100 P	S. Saliba, 2006	Средние, сине-лиловые. Листья серебристо-зеленые. Побеги ампельные самоветвящиеся. Компактный и обильно цветущий. 👉

			
	A. Blue Sparkles LL 150 P	от DIX EXPORT bv, Нидерланды. В каталоге Himalayan Gardens Ltd., Великобритания, именуется 'Blue Spark'	Крупнее среднего, белые или светло-фиолетовые с сетью фиолетовых жилок и точек. Побеги прямостоячие, затем полегающие. Компактный. ➡
	A. Blue Star MU 100 P	Roblin, 1953	Крупные, сине-фиолетовые, более светлые в центре. Побеги ампельные. ➡
	A. Blue Swan IB 200 P	S. Saliba, 2013	Крупные (до 6 см), сине-голубые, пигмент отличается стабильностью. Побеги ампельные. ➡
	A. Blueberry Lemon MU 150 P	S. Saliba, 2009	Среднего размера, простые, полумахровые или махровые, желтые с нерегулярными размытыми лиловым пятнами и секторами на лепестках. Побеги прямостоячие.
	A. Blueberry Ripple MU 150 P	н/и	Крупные, светло-розовые с нерегулярными полосками фиолетового фэнтези. Побеги прямостоячие.
	A. Boca Do Inferno SN 200 P	S. Saliba, 2010	Средние, насыщенные, фиолетовые с рельефной поверхностью. Побеги прямостоячие. Обильное цветение. ➡
	A. Boehme (tetra) IB 200 P	S. Saliba, 2012	Крупные, полумахровые или махровые, различных оттенков розового. Побеги прямостоячие. Тетраплоид.
	A. Boonwood White Dipper SB 150 P	G. Mossop, 1993	Очень крупные (до 7 см.), белые, в центре небольшое светло-желтое пятно с красно-коричневыми штрихами. Побеги полегающие или ампельные. ➡

			
	A. Bright Rose (усл.) EG 100 Р	н/и	Очень крупные, ярко-розовые с тисненой поверхностью. Побеги прямостоячие. Обильное и продолжительное цветение. 🖱
	A. Caligula TP 100 Р	P. Worley, 1986	Средние, насыщенные, красно-пурпурные. Побеги прямостоячие.
	A. Camille Brozzoni SB A. Camille Brozzoni EG 100 Р	Regel, 1850	Некрупные, сиренево-лавандовые в пазушных соцветиях. Побеги прямостоячие. Обильное цветение.
	A. Candy Girl MU 150 Р	S.Saliba, 2013	Крупнее среднего, насыщенно-розовые с золотисто-желтым центром окантованным фиолетовым ореолом. Побеги прямостоячие. Компактный и обильно цветущий сорт. Подходит для выращивания в любых условиях.
	A. Canicula LS 300 Р	S. Saliba, 2011	Некрупные, часто с небольшими дополнительными лепестками, красные в крапинку. В центре большое желтое пятно с темно-коричневым крапом. Окраска может проявляться по-разному в зависимости от условий выращивания. Побеги прямостоячие. Миниатюрный, обильно цветущий. Подходит для небольших горшков и солнечных мест. 🖱
	A. Caprice TP 150 Р	S. Saliba, 2010	Средние, лиловые с крупно-волнистыми краями. Побеги прямостоячие. Компактный и обильно цветущий.
	A. Cascade Evening Glow EG 150 Р	K. Michelssen, Синоним: 'Evening Glow'	Крупные, светло-розовые с с более интенсивной окраской над зевом, под которым расположено золотисто-желтое пятно с мелким темно-фиолетовым крапом, окруженное светло-сиреневым ореолом. Побеги прямостоячие.
	A. Cascade Violet Night TP 150 Р	K. Michelssen	Крупнее среднего, сине-фиолетовые. Побеги ампельные. Компактный. 🖱

			
	A. Cattleya LL 200 P	Гибрид A. longiflora, syn. 'Milky Blue', 'Milky Way'	Крупные, светло-фиолетовые или бледно-сиреневые. Побеги ампельные. ➡
	A. Champs de Lavande (tetra) TPN 200 P	S. Saliba, 2010	Крупные, лавандовые с изменением окраски по мере цветения. Побеги прямостоячие. Обильное цветение. Тетраплоид. ➡
	A. Charity TPN 200 P	н/и	Крупнее среднего, белые с фиолетовыми лучами и желтым пятном в центре. Побеги поникающие. ➡
	A. Charles Martel (tetra) EG 200 P	S. Saliba, 2013	Крупные, фиолетовые с венозным рисунком. Побеги прямостоячие. Обильное цветение. Тетраплоид.
	A. Charm SB 100 P	Bull	Средние, розовые, longiflora-типа. Побеги прямостоячие.
	A. Cherry Blossoms LO 150 P	S. Saliba, 2012	Небольшие, махровые или полумахровые, белые с вишнево-сиреневыми тонами. Побеги полегающие. Высококачественный миниатюрный с обильным цветением. Желательна минимум двукратная прищипка.
	A. Cherry Flow LO 300 P	S. Saliba, 2014	Средние, полумахровые или простые, яркой и привлекательной розово-малиновой окраски с золотисто-желтым центром с редким крапом, шелковистой текстуры. Побеги прямостоячие. Обильное цветение. ➡
	A. Cherry Twice LL 200 P	S. Saliba, 2011	Средние, махровые, вишнево-малиновые. Побеги ампельные, формирующие красивые каскады. Подходит для мест с любой освещенностью. ➡


			
	A. Christmas Lollypop EG 200 P	S. Saliba, 2011	Крупнее среднего, белые с коричнево-красной каемкой. Побеги прямостоячие. Обильное цветение. ➡
	A. Claret SN 200 P	н/и	Средние, насыщенные, пурпурно-фиолетовые с большим контрастным светло-желтым пятном в центре. Побеги прямостоячие. ➡
	A. Clouded Yellow TP 150 P	н/и	Средние, пастельно-желтые. Побеги ампельные.
	A. Coccinelle LL 150 P	S. Saliba, 2010	Мелкие, стабильно-ярко-красные. Сверхобильное цветение. Миниатюрный, очень компактный. Предназначен для выращивания в небольших горшках.
	A. Coral Sunset EG 100 P	R. Brumpton	Средние, ярко-лососево-розовые. Побеги ампельные.
	A. Cote d'Ivoire MU 100 P	S. Saliba, 2007, ('Orange Queen' × 'Yellow Queen')	Средние, светло-желтые (цвета слоновой кости), с дополнительными лепестками. Побеги прямостоячие. ➡
	A. Cote d'Or MU 100 P	S. Saliba, 2010	Крупнее среднего, желтые с широкой лавандовой окантовкой. Побеги прямостоячие затем полегающие.
	A. Cranberry Ice Cream LO 200 P	S. Saliba, 2011	Средние, махровые, необычного оранжево-красного (клюквенного) оттенка, изнанка лепестков светлая. В центре желтое пятно с коричневым крапом. Побеги ампельные, формирующие красивые каскады. Подходит только для тенистых мест с защитой от прямых солнечных лучей. Сорт из серии 'Ice Cream'.

			
	A. Crazy Pink IL 150 P	S. Saliba, 2011	Крупные, розовые, со сгущением окраски к центру в котором желтое пятно с мелким коричневым крапом. Лепестки с рельефной поверхностью. Побеги прямостоячие. Сорт с «сумасшедшим» по обильности цветением (отсюда название).
	A. Crazy Purple EG 100 P	S. Saliba, 2010	Очень крупные, насыщенные, пурпурно-фиолетовые. Побеги прямостоячие. 📌
	A. Crowning Day TP 200 P	S. Saliba, 2012	Крупные (до 6 см), специфической окраски – от светло-фиолетовой до сине-лавандовой и приобретает серебристо-жемчужный блеск. Побеги прямостоячие. Хорошо развивается и пышно цветет в любых условиях. 📌
	A. Cytro EG 150 P	S. Saliba, 2012	Средние, махровые, желтые с розовыми краями. Побеги прямостоячие. Обильное цветение. Подходит для выращивания в любых условиях.
	A. Dale Martens EG 100 P	S. Saliba, 2007, ('Elegance' × 'Yellow Queen')	Крупнее среднего, розово-малиновые с желтым центром, заметным жилкованием и коричневыми пунктирными линиями. Побеги поникающие.
	A. Delicatesse SN 150 P	S. Saliba, 2009	Крупные, розовые, центр с узором из множества мелких красно-коричневых штрихов и точек на фоне желтого пятна. Побеги прямостоячие.
	A. Desiree LL 250 P	P. Worley	Средние, густо-махровые, лососево-красные. Побеги прямостоячие, затем полегающие. Компактный. 📌
	A. Dot SB 100 P	Karleen's A. list, 1982	Крупнее среднего, светло-сиренево-розовые, longiflora-типа, центр с узором из более темных штрихов и точек. Побеги ампельные. 📌

			
	A. Double Blue Rose IB 300 P	G. Mossop, 1993	Крупнее среднего (до 5 см.), стабильно махровые, сине-голубые. Побеги прямостоячие, самоветвящиеся. Компактный. 📌
	A. Double Picotee Rose TP 150 P	G. Mossop	Крупнее среднего, густомахровые, белые. Побеги прямостоячие, самоветвящиеся. Компактный. 📌
	A. Double Pink Rose TP A. Double Pink Rose TPN A. Double Pink Rose GP 150 P	G. Mossop, 1993	Крупнее среднего, густомахровые, светло-розовые. Побеги прямостоячие, самоветвящиеся. Компактный. 📌
	A. Dreamtime LO P	S. Saliba, 2014	Крупные, махровые, насыщенного розового цвета со светлой изнанкой. Центр светлый с желтыми тонами вокруг зева и сиреневым обрамлением. Побеги прямостоячие. Отличается ранним и продолжительным цветением.
	A. Eden (tetra) MU 200 P	S. Saliba, 2013	Крупные, сине-фиолетовые. Побеги прямостоячие. Тетраплоид. 📌
	A. Eldorado MU 150 P	S. Saliba, 2011	Некрупные, белые или светло-сиреневые с фуксиево-фиолетовыми краями. Побеги прямостоячие. Компактный и обильно цветущий.
	A. Electra TP 100 P	Lane	Средние, сине-фиолетовые с желтым пятном и узором в центре. Побеги поникающие. Обильное цветение.
	A. Elegance (poly?) LS A. Elegance (poly?) EG 100 P	G. Mossop, 1990	Крупные, насыщенные, пурпурно-фуксиевые с контрастным рисунком в центре. Побеги прямостоячие. (Полиплоид?)
	A. Elizabeth Nelson (tetra) EG	S. Saliba, 2009	Крупные, розовые с сиреневым оттенком, вокруг центра узор из мелких темно-сиреневых точек и штрихов. Побеги

	200 P		прямостоячие. Очень компактный. Тетраплоид. ✎
	A. Etienne Andersson TP A. Etienne Andersson GP 250 P	S. Saliba, 2013	Крупные, махровые, интересной розово-абрикосовой окраски. Побеги полегающие. Хорошо цветет в любом месте, даже под прямыми солнечными лучами, подходит для выращивания в небольших горшках. Уникальный сорт, представитель новой категории. ✎
	A. Ever (tetra) EG A. Ever (tetra) MU 150 P	S. Saliba, 2010	Очень крупные, белые, текстурированные, овальной формы. Побеги прямостоячие, самоветвящиеся. Компактный и обильно цветущий. Тетраплоид. ✎
	A. Ever Blue IB 150 P	S. Saliba, 2012	Очень крупные (до 7 см), сине-голубые с тиснеными волнистыми лепестками. Пигмент, определяющий окраску цветков, сохраняется в любых условиях - от жары до прохлады! Побеги прямостоячие. Обильное и продолжительное цветение. ✎
	A. Ever Blue TPN 150 P	S. Saliba, 2012	Очень крупные (до 7 см), сине-голубые с тиснеными волнистыми лепестками. Пигмент, определяющий окраску цветков, сохраняется в любых условиях - от жары до прохлады! Побеги прямостоячие. Обильное и продолжительное цветение. ✎
	A. Femme Fatale SB 100 P	S. Saliba, 2007	Средние, махровые, кроваво-красные с белой изнанкой. Побеги прямостоячие.
	A. Fire Vortex LL 200 P	S. Saliba, 2013	Средние, интенсивно-красные. Побеги прямостоячие. Компактный, обильно и ярко цветущий. ✎
	A. Firefly EG 150 P	S. Saliba, 2010	Средние, необычно яркого пурпурно-розового цвета. Побеги прямостоячие. Обильное цветение. Подходит для выращивания в тенистых местах.
	A. Flamboyante EG - P	S. Saliba, 2013	Крупнее среднего, насыщенного огненно-красного цвета с неровными мелкозубчатыми краями. В центре желтое пятно с густой коричневой штриховкой и крапом. Побеги прямостоячие. Сорт из категории 'Glory', но с более привлекательным центром цветка. Обильное цветение.
	A. Fluffy Wambler LS	S. Saliba, 2011	Крупнее среднего, простые или полумахровые, сине-

	150 Р		фиолетовые с неровными и волнистыми краями. Побеги прямостоячие самоветвящиеся. Компактный и обильно цветущий.
	A. Fly High LL 200 Р	S. Saliba, 2011	Крупнее среднего, белые с голубыми тенями, интересная особенность – два верхних лепестка разделены глубоким вырезом. Побеги прямостоячие. Очень компактный и обильно цветущий.
	A. Fontaine Bleue IL 150 Р	S. Saliba, 2010	Очень крупные, светло-сиреневой окраски, в центре небольшое желтое пятно с красно-оранжевой штриховкой. Побеги прямостоячие. Компактный и обильно цветущий. Подходит для полутенистых мест. 👉
	A. Forget Me Not LL 250 Р	S. Saliba, 2012	Очень крупные, светло-голубые (цвета незабудки), устойчивая окраска. Побеги прямостоячие. Сверхобильное цветение. 👉
	A. Fritz Michelssen EG 200 Р	K. Michelssen, syn. 'Fritz'	Очень крупные, вначале фиолетовые, затем небесно-синие. Побеги прямостоячие. Обильное и продолжительное цветение. 👉
	A. Genesis SN 200 Р	S. Saliba, 2011	Крупные, махровые, фиолетово-пурпурные со светлой изнанкой. Внутренние лепестки не разворачиваются полностью и образуют своего рода белое яйцо (символ жизни и бытия – отсюда название сорта). Побеги ампельные, формирующие потрясающие каскады. Очень обильное цветение. 👉
	A. George Houche TP 150 Р	S. Saliba, 2009	Крупнее среднего, необычного арбузного цвета. Побеги прямостоячие. Обильное цветение. 👉
	A. Giselle EG 250 Р	S. Saliba, 2013	Крупные, махровые, лососево-розовые (могут приобретать желтые и персиковые оттенки), правильной или «растрепанной» формы. Побеги прямостоячие. Неприхотливый и обильно цветущий. 👉
	A. Glory MU 100 Р	R. Brumpton	Средние, алые. Побеги полегающие. Обильное цветение. 👉



			
	A. Golden Butterfly EG 150 P	S. Saliba, 2010	Средние, махровые или полумахровые, белые с золотисто-желтым центром, края иногда приобретают легкий розовый оттенок; необычной формы - напоминающей бабочку. Побеги прямостоячие. Очень компактный. ➡
	A. Golden Lady MU 100 P	S. Saliba, 2007, ('Orange Queen' × 'Yellow Queen')	Средние, светло-желтые с сиренево-розовыми тенями по краям и нерегулярным сиренево-фиолетовым фэнтези. Побеги прямостоячие.
	A. Grape Tears EG 100 P	S. Saliba, 2010	Средние, фиолетовые с малиновым оттенком, в центре небольшое желтое пятно с темно-коричневыми штрихами. Сорт уникален потрясающей окраской листьев, напоминающей колеус: оливково-зеленые в центре с коричневыми краями. Побеги ампельные, формирующие привлекательные каскады винного цвета.
	A. Grape Wine TP 100 P	R. Brumpton	Средние, лавандово-лиловые с неровными краями лепестков. Побеги прямостоячие.
	A. Grenadine EG 150 P	S. Saliba, 2006	Крупные, яркие, красно-розово-малиновые. Побеги прямостоячие.
	A. Habenara TPN A. Habenara MU 150 P	K. Michelssen, встречается под названием 'Habanera', 'Habanera Cascade'	Крупные, необычные оранжево-мандариновые со слегка волнистыми краями. Побеги прямостоячие. Компактный.
	A. Hard To Get TP 100 P	S. Saliba, 2007	Средние, махровые, бордово-фуксиевые с желтыми мазками. Побеги прямостоячие.
	A. Hawaiian Trend LO 200 P	S. Saliba, 2012	Крупные (до 5,5 см), махровые или полумахровые, яркие неоноворозовые, с малиновыми и оранжевыми тонами. Побеги прямостоячие. Требует яркого рассеянного освещения. ➡


			
	A. Heart Choice EG 150 P	S. Saliba, 2011	Средние, махровые, малиново-розовые с мелкозубчатыми краями и почти белой изнанкой. Внутренние лепестки украшены светлым "мраморным" рисунком. Побеги прямостоячие. Компактный сорт с обильным цветением.
	A. Hemingway MU 200 P	S. Saliba, 2012	Крупные, по-настоящему темно-синие, с красивым центром. Побеги полегающие. Обильнейшее цветение, формирует красивые каскады. 👉
	A. Hilda Michelssen EG 100 P	K. Michelssen	Средние, яркие кораллово-розовые. Побеги прямостоячие. Компактный. 👉
	A. Himalayan Mandarin LL 100 P	Himalayan Gardens Ltd, UK	Крупные, яркие красно-оранжевые. Побеги прямостоячие. Компактный. Обильное цветение.
	A. Honey Queen TP 150 P	S. Saliba, 2011	Средние, желтые с коричневыми тенями с сиренево-фиолетовыми краями. Побеги прямостоячие.
	A. Hot Spot (EG) 150 P	S. Saliba, 2012	Не крупные, махровые, желтые с нерегулярными красно-вишневыми мазками. Побеги прямостоячие.
	A. Hot Spot (LS) 250 P	S. Saliba, 2012	Средние, махровые, желтые с нерегулярными красно-вишневыми мазками. Побеги прямостоячие. Требует хорошей освещенности. 👉
	A. Hugues Aufray SB 100 P	S. Saliba, 2008	Средние, ярко-желтые с лилово-сиреневыми краями. Побеги прямостоячие. Компактный.

			
	A. Ice Tea TPN 100 P	S. Saliba, 2007, ('Elegance' × 'Orange Queen')	Крупные, бордово-розовые с персиковым оттенком в центре, волнистые края. Побеги прямостоячие.
	A. Icy Volga SB 200 P	S. Saliba, 2010	Необычно крупные для махрового сорта, чисто-белые, иногда с розово-фиолетовыми тенями на центральных лепестках. Побеги прямостоячие. Компактный. Лучше проявляет свои качества в полутени. 👉
	A. Ida Michelssen EG 200 P	K. Michelssen	Крупные, ярко-розовые, в центре желтое пятно с коричневой штриховкой и бледно-лиловой тенью. Побеги прямостоячие, самоветвящиеся.
	A. Illya Melnyk MU 250 P	S. Saliba, 2013	Очень крупные, махровые, сине-фиолетовые с обильным крапом, распространяющимся от желтого центра к краям. Побеги прямостоячие. Неприхотливый. 👉
	A. India LO 150 P	K. Michelssen	Крупные, темно-синие с бордовыми тенями в центре. Побеги поникающие. 👉
	A. Iona TP 150 P	н/и	Крупные, сине-фиолетовые. Побеги ампельные. 👉
	A. Jennifer Goode TP 150 P	P. Worley	Крупные, сиренево-фиолетовые с более светлым леопардовым крапом по всей поверхности. Побеги лежащие.
	A. Jewel Pink EG 150 P	Lyon	Крупные, ярко-розовые с коричневыми штрихами на фоне желтого пятна в центре, обрамленного сиреневыми тенями. Побеги прямостоячие. Обильное цветение.

			
	A. Kim Blue MU 100 P	н/и	Очень крупные, сине-фиолетовые с более светлым центром и волнистыми краями, longiflora-типа. Побеги ампельные. Крупное растение. 👉
	A. Kitty Elizabeth MU 200 P	S. Saliba, 2010	Крупные, махровые, белые с сиреневыми тенями в центре, тисненые с волнистыми краями. Побеги прямостоячие. Компактный с обильным цветением. 👉
	A. Konrad Michelssen (tetra) EG 200 P	S. Saliba, 2012	Очень крупные, необычные, ярко-розовые с тонкой белой окантовкой по краям лепестков. В центре красивый узор из красно-коричневых штрихов на фоне золотисто-желтого пятна. Побеги прямостоячие. Очень компактный и самостоятельно ветвящийся с обильным и продолжительным цветением. Необходимо выращивать при ярком рассеянном освещении. Тетраплоид.
	A. Lady in Black SN 100 P	S. Saliba, 2007	Средние, темно-виново-красные, часто с мелкими дополнительными лепестками. Побеги прямостоячие.
	A. Lady Lyttelton IB 150 P	н/и, сорт Викторианской эпохи (конец XIX века). Ошибочно именуется 'Harry Williams', коммерческие синонимы - 'Scarlet Beauty', 'Golden Heart'	Средние, лилово-малиновые; зев желтый с коричневым крапом, grandiflora-типа. Побеги прямостоячие, мощные и высокие; листья крупные.
	A. Last Dawn EG 200 P	S. Saliba, 2011	Крупнее среднего, махровые, от желтого до маджентового цвета через всевозможные оттенки; края покрыты мелким темным крапом, бахромчатые. Побеги прямостоячие самоветвящиеся. Очень компактный и экстравагантный. 👉
	A. Lavender Fancy MU 100 P	R. Brumpton	Средние, насыщенные, лавандово-фиолетовые. Побеги ампельные. 👉
	A. Lavender Fizz LO 200 P	S. Saliba, 2012	Крупные, махровые, яркие голубовато-лавандовые со светлой изнанкой. Побеги прямостоячие. Желательна двукратная прищипка на ранних стадиях роста для получения компактной формы. Подходит для выращивания в любых условиях.

			
	A. Lavender Flame ES 200 P	S. Saliba, 2012	Крупнее среднего (до 5 см), светло-лавандовые с сине-фиолетовыми тонами, края мелкозубчатые, волнистые. В центре большое золотисто-желтое пятно с обильным красно-коричневым крапом, который распространяется на лепестки, изменяя цвет на фиолетовый. Побеги прямостоячие. Отлично цветет в условиях яркого рассеянного освещения с защитой от полуденного солнца. Сорт из категории 'Champs de Lavande', но с уникальными особенностями окраски в центре цветка. ➡
	A. Lemon Orchard MU 150 P	S. Saliba, 2010	Средние, махровые, лимонно-желтые с розовыми краями; на некоторых бывают яркие красные мазки. Побеги прямостоячие.
	A. Lemon Orchard EG 150 P	S. Saliba, 2010	Средние, махровые, лимонно-желтые с розовыми краями; на некоторых бывают яркие красные мазки. Побеги прямостоячие.
	A. Lena Vera EG 250 P	S. Saliba, 2013	Крупнее среднего, махровые, редкого для ахименесов цвета кофе с молоком и фиолетовыми тенями по краям лепестков. Центр - желтый, окруженный коричневым крапом. Побеги прямостоячие. Компактный и обильноцветущий. Хорошо растет в любых условиях. ➡
	A. Light Blue (усл.) MU 100 P	н/и	Крупные, бледно-голубые с более светлым центром, преимущественно шестилепестковые. Побеги ампельные. Неприхотливый с обильным цветением. ➡
	A. Light Lilac SB 100 P	н/и	Крупнее среднего, вариабельной окраски - от практически белой до светло-фиолетовой. Лепестки слегка отогнуты назад. В центре ярко-желтое и сиреневое пятна. Побеги прямостоячие. Компактный. Обильное цветение.
	A. Limoncello (SB) 150 P	S. Saliba, 2011	Крупнее среднего, махровые, ярко-желтые с бледно-лавандовой каемкой, иногда могут появляться красные брызги. Побеги прямостоячие самоветвящиеся. Компактный. ➡
	A. Limoncello (TP) 200 P	S. Saliba, 2011	Средние, махровые, от ярко до бледно-желтого цвета с нерегулярными красно-вишневыми мазками. Побеги прямостоячие самоветвящиеся. Компактный. ➡
	A. Little Lulu SN	S. Saliba, 2010	Некрупные, светло-сиреневые с фиолетовой окантовкой. Побеги прямостоячие самоветвящиеся. Компактный и обильно


	A. Little Lulu SB 150 P		цветущий. Подходит для небольших горшков. ✎
	A. Luke Leung EG 250 P	S. Saliba, 2013	Средние, махровые, белые с зеленоватым оттенком в центре, который ярче проявляется осенью и дополняется розовыми тонами. Побеги прямостоячие. Один из лучших белых махровых сортов, который оригинатор посвятил известному селекционеру колерий Luke Leung (Гонконг). ✎
	A. Madame Bovary (tetra) EG 150 P	S. Saliba, 2010	Крупные, ярко-розовые с волнистыми и бахромчатыми краями. Побеги прямостоячие, самоветвящиеся. Компактный и обильно цветущий. Тетраплоид. ✎
	A. Made in Heaven MU 200 P	S. Saliba, 2012	Крупные, махровые, кристально-голубые с лавандовым оттенком. Побеги прямостоячие. Обильное цветение. Хорошо растет в любых условиях. ✎
	A. Mardi Gras MU 200 P	S. Saliba, 2012	Крупные, очень яркие, насыщенные арбузно-розовые с волнистыми, мелкозубчатыми краями. Побеги прямостоячие. Подходит для выращивания в полутенистых местах. ✎
	A. Margarita LO 250 P	н/и (культивар <i>A. longiflora</i>)	Крупнее среднего, чисто-белый с длинной трубкой. Побеги ампельные. ✎
	A. Mary Poppins EG 200 P	S. Saliba, 2012	Крупнее среднего, махровые, оранжево-персиковые. Побеги прямостоячие. Требует яркого рассеянного освещения. Компактный и высокодекоративный. Из категории 'Don Quichotte'. ✎
	A. Masha Ghotmanova EG 150 P	S. Saliba, 2013	Средние, розово-персиковые с желтым центром и уникальным контрастным рисунком. Побеги прямостоячие. Полуминиатюрный с обильным и продолжительным цветением. ✎
	A. Milk and Honey EG A. Milk and Honey MU 200 P	S. Saliba, 2011	Средние, махровые, сливочного оттенка. Побеги прямостоячие. Компактный и обильно цветущий. ✎

			
	A. Mme. Geheune EG 100 P	гибрид <i>A. grandiflora</i> , syn. 'Magnificent', 'Butterfield Bronz'	Средние, лиловые, колокольчатой формы. Побеги прямостоячие. Крупное растение. ➡
	A. Morning Drizzle LO 250 P	S. Saliba, 2013	Крупные, голубые с лавандовым оттенком, вокруг более светлого центра фиолетовый венозный узор. Побеги полегающие. Обильное цветение. ➡
	A. Najuu TPN 150 P	S. Saliba, 2010	Средние, уникальной окраски – белые лепестки в течение первых двух дней имеют зеленые (салатовые) тона и бледно-розовую каемку. Побеги прямостоячие. Компактный. Обильное цветение. Оптимальные условия – полутень. ➡
	A. Nana Renee MU 150 P	S. Saliba, 2011	Средние, махровые, различных оттенков фиолетового, иногда со светлыми «мраморным» рисунком. Побеги прямостоячие или полегающие – самоветвящиеся. Компактный.
	A. Nero TP 150 P	S. Saliba, 2011	Средние, махровые, яркие кроваво-красные с оранжевыми тонами. Побеги прямостоячие самоветвящиеся. Хорошо переносит жару и прямые солнечные лучи. ➡
	A. Nightfall LS 150 P	S. Saliba, 2011	Средние, махровые, темно-вишневые. Побеги прямостоячие. Обильное цветение. ➡
	A. Nocturne EG 100 P	S. Saliba, 2012	Крупнее среднего, простые и махровые, редкого темно-красного цвета (окраска становится особенно темной при понижении температуры) с контрастной светлой изнанкой. Побеги ампельные. Наилучший результат после трехкратной прищипки.
	A. Odessa Blue ES 200 P	S. Saliba, 2013	Крупные, голубые, со сгущением окраски в центре. У зева желтое пятно с фиолетовыми штрихами, лепестки с мелкозубчатыми краями. Побеги компактные, поникающие. Один из лучших синих ахименесов из когда-либо созданных. ➡

			
	A. Orange Delight SB 100 P	C. E. Spaugh, 1981, ('Harveyi' × 'Viola Michelssen')	Средние, насыщенные, ярко-оранжевые. Побеги полегающие. 🖱
	A. Orion SN A. Orion EG A. Orion MU 150 P	S. Saliba, 2013	Крупные, сине-фиолетовые, в центре большое светло-желтое пятно с темно-коричневым крапом и штриховкой и фиолетовым ореолом. Побеги прямостоячие. 🖱
	A. Painted Lady SB 150 P	K. J. Townsend	Крупные, ярко-розовые. Побеги поникающие. 🖱
	A. Pally EG 150 P	н/и	Крупные, сиренево-розовые с бледно-голубой тенью в центре. Побеги полегающие.
	A. Peach Blossom MU 100 P	Borges, 1954, ('Vivid' × A. cv.)	Крупные, пастельно-розового оттенка с фуксиевым пятном в центре, longiflora-типа. Побеги ампельные. Неприхотливый и обильно цветущий. 🖱
	A. Peach Cascade SB 100 P	S. Saliba, 2009	Крупные, персикового цвета, иногда с розовым или ярко-оранжевым оттенком. На окраску существенное влияние оказывает температура. Побеги ампельные.
	A. Peach Glow EG 100 P	R. Brumpton	Средние, персикового оттенка с желтым центром и неровными краями. Побеги поникающие.
	A. Peach Orchard MU 150 P	S. Saliba, 2011	Средние, махровые, яркого персиковые. Побеги прямостоячие самоветвящиеся. Компактный и обильно цветущий. Подходит для любых мест, даже с прямыми солнечными лучами.

			
	A. Pearly Gray VM 300 P	н/и	Крупные, розово-сиреневые с жемчужно-серыми тонами. Над зевом сгущение бордово-фиолетовой окраски, в центре - желтое звездообразное пятно с коричневой штриховкой, окруженное бело-сиреневым ореолом. Побеги прямостоячие или поникающие. ➡
	A. Petite Fadette TP A. Petite Fadette MU 150 P	S. Saliba, 2007	Некрупные, махровые или полумахровые, темно-красные с вишневым центром. Побеги прямостоячие. Компактный и обильно цветущий. ➡
	A. Petite Lisette EG 200 P	S. Saliba, 2011	Некрупные, простые и махровые, бледно-желтые с более ярким центром, края с розовато-лавандовой окантовкой. Побеги прямостоячие. Миниатюрный сорт. Подходит для небольших горшков. Хорошо растет в местах с любой освещенностью. ➡
	A. Petite Marquise LS 350 P	S. Saliba, 2012	Некрупные, от светло-розового до красноватого с более темным крапом и каймой по краям. Побеги прямостоячие. Компактный, уникальный мини-ахименес. Обильно цветет в условиях яркого рассеянного освещения. Подходит для выращивания в небольших горшках. ➡
	A. Petite Nicole TP 250 P	S. Saliba, 2013	Крупнее среднего, лавандово-фиолетовый. Побеги прямостоячие. Компактный, миниатюрный и обильно цветущий. Идеально подходит для выращивания в маленьких горшках, а также при искусственном освещении. ➡
	A. Piece of Dream SN 150 P	S. Saliba, 2009	Крупные, светло-розовые со сложным узором в центре из фиолетовых, сиреневых, бордовых, коричневых штрихов и точек. Побеги прямостоячие. ➡
	A. Pink Double LL 200 P	от Kartuz Greenhouses, США	Крупные, махровые, светло-розовые. Побеги прямостоячие, активно ветвящиеся и формирующие компактный и густой куст. ➡
	A. Pink Elfe IL 250 P	S. Saliba, 2011	Некрупные, очень яркой и насыщенной розовой окраски (которая не передается на фото), в центре контрастное желтое пятно густо покрытое темно-коричневым и черным крапом. Побеги прямостоячие. Очень обильное цветение. ➡


			
	A. Pink Glory TPN A. Pink Glory SN 150 P	S. Saliba, 2009	Очень крупные, розовые, рельефные с волнистыми краями, вокруг центра узор из желтых и красно-коричневых штрихов. Побеги прямостоячие. Компактный и обильно цветущий. Подходит для выращивания в полутени и на солнечных местах. ➡
	A. Platinum TPN 150 P	Lane	Крупные, белые с бледно-лавандовым оттенком. Побеги ампельные. ➡
	A. Poil De Carotte EG 250 P	S. Saliba, 2012	Небольшие, морковно-оранжевые с персиковыми тонами, в центре узор из красно-коричневых штрихов и пятен. Побеги прямостоячие. Подходит для выращивания в небольших горшках в условиях яркого рассеянного освещения. Привлекательный мини-ахименес. ➡
	A. Poseidon LO A. Poseidon MU 150 P	S. Saliba, 2013	Крупные, простые или полумахровые, сине-фиолетовые с более темными венозным узором. Побеги прямостоячие.
	A. Pretty Kitty EG 200 P	S. Saliba, 2013	Крупные, малиново-розовые, элегантной, слегка вогнутой «воронковидной» формы, напоминающей гладиолус, центр с густой красно-коричневой и фиолетовой штриховкой с мелкозубчатыми и слегка волнистыми краями. Побеги поникающие. Невероятно обильное цветение. ➡
	A. Pulcherrima EG 100 P	н/и	Очень крупные, лилово-фиолетовые с неровными краями. Побеги поникающие. Компактный и обильно цветущий. ➡
	A. Purple Elfe LS 200 P	S. Saliba, 2011	Средние, насыщенные темно-фиолетовые с большим темным центром, испещренным густым узором. Побеги прямостоячие. Компактный (не высокий) с чрезвычайно обильным цветением. ➡
	A. Purple Kimono TP 150 P	S. Saliba, 2011	Крупные, темно винно-фиолетовые, в центре желтое пятно украшенное узором. Побеги прямостоячие. Обильное цветение. ➡

			
	A. Purple King YK 100 P	Park, 1936, syn. 'Royal Purple'	Крупные, фиолетовые с бахромчатыми краями. Побеги прямостоячие, затем полегающие. ➡
	A. Purple Triumph TP 100 P	н/и	Крупнее среднего, лавандово-пурпурные, текстурированные. Побеги ампельные. Обильное и продолжительное цветение. Парный сорт к 'Wetterlow's Triumph'. ➡
	A. Pyro LO 200 P	S. Saliba, 2013	Средние, красновато-розовые с необычным центром - у зева желтое пятно с коричневым крапом, окруженное густой красно-коричневой штриховкой и светлым обрамлением. Побеги прямостоячие. Сорт, формирующий множество цветков, который легко вырастить при хорошем освещении, даже под прямыми солнечными лучами.
	A. Queen of Lace EG 300 P	S. Saliba, 2013	Крупные, махровые, белые с лавандовыми тонами с тисненой рельефной поверхностью и мелкозубчатыми краями. Побеги прямостоячие. Обильное цветение. ➡
	A. Rage TPN A. Rage EG 200 P	S. Saliba, 2013	Крупные, интенсивно лососево-красные с оранжевым пятном в центре. Побеги прямостоячие. Отличный высококачественный сорт. ➡
	A. Rainbow Warrior TP 100 P	G. Mossop, 1993	Крупные, фиолетовые с широким светлым центром испещренным узором из темно-фиолетовых штрихов и точек. Побеги прямостоячие. ➡
	A. Raluca Saliba TPN 200 P	S. Saliba, 2010	Средние, светло-лавандовые с более темными точками и штрихами исходящими из желто-оранжевого центра; с волнистыми краями. Побеги прямостоячие. Компактный, обильно цветущий. Подходит для выращивания в полутени. ➡
	A. Red Diamond EG 200 P	S. Saliba, 2007	Крупнее среднего, насыщенные ярко-красные с редкими желтыми штрихами и коричневым крапом в центре. Побеги прямостоячие. ➡

			
	A. Red Elfe TP 100 Р	K. Michelssen	Средние, насыщенно-красные с рисунком из черных точек и штрихов в центре. Побеги прямостоячие. ➡
	A. Red Spectacular LO Р	S. Saliba, 2014	Крупнее среднего, ярко-розовые, в центре желтое пятно с сиреневым ореолом и густым узором из коричневых штрихов и точек. Рисунок и окраска центра цветка могут изменяться в зависимости от условий выращивания. Побеги прямостоячие. Компактное растение с обильным цветением.
	A. Rhapsody LO 250 Р	S. Saliba, 2013	Крупные, белые с сине-фиолетовым окаймлением лепестков, в центре большое ярко-желтое пятно. Побеги прямостоячие. Окраска цветков полноценно проявляется осенью, поэтому рекомендуется высаживать этот сорт в апреле, чтобы цветение приходилось не на летнюю жару, а на более прохладный период.
	A. Rosa Charm (IB) 150 Р	Промышленный голландский	Крупнее среднего, ярко-розовые, в центре узор из широких темно-коричневых штрихов на желтом фоне далее переходящих в фиолетовые. Побеги прямостоячие. Компактный (не высокий), обильно и продолжительно цветущий. Парный сорт к 'Violette Charm'. ➡
	A. Rosa Charm (MU) 150 Р	Промышленный голландский	Крупнее среднего, ярко-розовые, в центре узор из широких темно-коричневых штрихов на желтом фоне далее переходящих в фиолетовые. Побеги прямостоячие. Компактный (не высокий), обильно и продолжительно цветущий. ➡
	A. Rose EG 150 Р	н/и	Крупные, фиолетовые с сиреневыми тенями, центр покрыт красно-коричневым венозным рисунком. Побеги прямостоячие. ➡
	A. Rosy Crisp EG 200 Р	S. Saliba, 2010	Средние, яркие, малиново-розовые, центр контрастный с густым темно-коричневым узором на желтом фоне. Венчик имеет необычные «кудрявые» лепестки с крупно-волнистыми краями. Побеги прямостоячие. Обильное цветение. ➡
	A. Rosy Frost SB 150 Р	R. Brumpton	Средние, ярко-розовые с большим белым пятном в центре. Побеги полуампельные. Компактный, обильно и продолжительно цветущий. ➡
	A. Royal Blush IL	S. Saliba, 2008	Крупные, светло-розовые с розовым затенением по краям,

	150 P		желтым пятном и светло-коричневыми штрихами в центре. Побеги прямостоячие. ➡
	A. Rozi Roza SN 200 P	S. Saliba, 2010	Средние, светло-розовые с более интенсивно окрашенными краями, желто-оранжевым центром с красно-коричневым крапом и небольшими дополнительными лепестками. Побеги прямостоячие. Компактный и мега-обильно цветущий. ➡
	A. Sabrina LS A. Sabrina SB A. Sabrina YK 100 P	S. Mossop, 1990	Средние, ярко-розовые. Побеги прямостоячие. Компактный и обильно цветущий. ➡
	A. Saint Malo EG 350 P	S. Saliba, 2013	Крупные, махровые, насыщенно сине-голубые, пигмент очень стабильный и не выцветает. Побеги прямостоячие. Очень обильное цветение. Подходит для затененных мест с рассеянным освещением. ➡
	A. Santiano-Improved EG 150 P	S. Saliba, 2011	Крупнее среднего, желтый с более ярким центром, дополнительные лепестками. Побеги прямостоячие. Улучшенный вариант 'Santiano'. Подходит для тенистых и полутенистых мест.
	A. Santorini (tetra) LS 150 P	S. Saliba, 2010	Очень крупные, бледно-голубые, иногда почти белые с более темными краями. Побеги прямостоячие. Компактный, обильнейшее цветение. Тетраплоид. ➡
	A. Sauline SB 100 P	S. Saliba, 2008	Средние, светло-желтые с лимонно-желтым центром; края розово-фуксиевые размытые, мелкозубчатые. Побеги прямостоячие.
	A. Scandinavia SB 150 P	S. Saliba, 2012	Крупнее среднего, полумахровый, в окраске сочетаются различные оттенки синего, голубого и фиолетового, центр светлый. Побеги прямостоячие. Высококачественный сорт из категории 'Blue Twice'. Подходит для выращивания в любых условиях, обильно цветет даже в небольших горшках. ➡
	A. Scarlet Moon ES 200 P	S. Saliba, 2010	Средние, ярко-алые с темным крапом на фоне желто-оранжевого пятна в центре. Иногда в зеве формируются дополнительные лепестки. Побеги ампельные или поникающие. Продолжительное и необычайно обильное цветение. S.Saliba отмечает, что у этого сорта на одном цветоносе иногда образуется несколько цветков, а период

			цветения может продолжаться до декабря, если растение обеспечено теплом и достаточным освещением.
	A. Scarlet Sun LL 250 P	S. Saliba, 2010	Крупные, алые с большим темным центром и рельефной поверхностью, элегантной формы. Побеги ампельные или поникающие. Обильное цветение. ➡
	A. Schneewittchen EG 200 P	K. Michelssen	Крупные, белые с легкой синей тенью по краям; в центре лимонно-желтое пятно, над ним - фиолетовый крап. Побеги прямостоячие. Компактный. ➡
	A. Serge Saliba EG A. Serge Saliba SB 150 P	S. Saliba, 2007, ('Orange Queen' × A. 'Yellow Queen')	Средние, махровые, желтые с оранжево-лососевыми краями и редким крапом в центре. Окраска изменяется в зависимости от температуры и других условий. Побеги прямостоячие. Компактный. ➡
	A. Serge's Fantasy EG 150 P	S. Saliba, 2007, ('Elegance' × A. 'Rainbow Warrior')	Средние, махровые, пурпурно-малиновые с нерегулярными белыми полосками фэнтези, желтым пятном и узором из коричневых штрихов и пятен в центр, белая изнанка. Побеги прямостоячие.
	A. Serge's Joy TP 200 P	S. Saliba, 2013	Очень крупные, синие с сеткой более темных жилок, штрихов и крапа. Побеги прямостоячие. Сорт с редкими характеристиками и отличным цветением. Крупное растение. ➡
	A. Serge's Revelation LO 200 P	S. Saliba, 2013	Крупные, сине-фиолетовые с сеткой более темных жилок и крапа на фоне светлого центра. Побеги прямостоячие. Крупное растение. ➡
	A. Show-off EG 150 P	н/и	Средние, светло-синие. Компактный, обильно и продолжительно цветущий. Побеги полегающие. ➡
	A. Shy Sun MU 150 P	S. Saliba, 2011	Средние, махровые, цвета слоновой кости с более интенсивной окраской в центре и легкими лавандовыми тенями по краям. Побеги прямостоячие. Миниатюрный сорт, формирующий много побегов, благодаря чему достаточно посадить в горшок одну ризому.


			
	A. Siberian Wolf LS 100 Р	S. Saliba, 2010	Крупные, белые, идеально круглой формы с бахромчатыми краями. В прохладных условиях проявляется лавандовая каемка. Побеги прямостоячие. Компактный и обильно цветущий. ➡
	A. Sib-White Dews EG 200 Р	Е. Уфимцева, 2011, (6-№-2011)	Крупные, чисто белые с гофрированными краями и рельефной поверхностью. Побеги прямостоячие. ➡
	A. Silvia Cagnani EG 300 Р	S. Saliba, 2012	Крупные, стабильно махровые, ярко-розовые со светлой «мраморной» расцветкой, элегантной формы, в центре желтое пятно с красно-коричневым крапом. Побеги прямостоячие. Компактный. Подходит для выращивания в любых условиях. Совершенный, обильно цветущий (особенно после 2-3-кратной прищипки) представитель махровых сортов. ➡
	A. Simbirochka TPN 150 Р	S. Saliba, 2009	Крупные, светло-розовые с сиреневым, позже бежевым ореолом вокруг центра. Побеги прямостоячие. Обильное и продолжительное цветение. ➡
	A. Snow Princess MU 100 Р	н/и	Очень крупные, белые. Побеги ампельные. ➡
	A. Sora Theresa SB 150 Р	S. Saliba, 2007	Крупные, бледно-розовые с тонкой розовой каемкой по краю, в центре ярко-желтое пятно с красно-оранжевыми штрихами и точками. Побеги прямостоячие.
	A. Sora Theresa MU 150 Р	S. Saliba, 2007	Крупные, бледно-розовые с тонкой розовой каемкой по краю, в центре ярко-желтое пятно с красно-оранжевыми штрихами и точками. Побеги прямостоячие.
	A. Splattered Rainbow LS 100 Р	S. Saliba, 2010	Некрупные, ярко-фуксиевые с большим светлым пятном и «фотогеничными» желтыми, оранжевыми и коричневыми «брызгами» вокруг зева. Побеги прямостоячие. Миниатюрный, очень компактный сорт. ➡
	A. Stan's Delight MU	G. Mossop	Средние, густомахровые, красно-малиновые с неровными краями. Побеги прямостоячие.

	150 P		✦
	A. Strawberry Lemon SN A. Strawberry Lemon TPN 100 P	S. Saliba, 2010	Средние, желтые с нерегулярными красными «брызгами» на лепестках, края которых могут приобретать персиково-лососевый оттенок при определенных условиях. Побеги полегающие.
	A. Summer Clouds EG 350 P	S. Saliba, 2012	Средние, махровые, цвета слоновой кости или белые с сиренево-фиолетовыми тонами. Побеги ампельные. Обильно цветущий сорт. Хорошо растет в любых условиях. ✦
	A. Summer Festival MU 100 P	Easterbrook, 1993/4	Крупные, насыщенно-розовые с коричневым крапом на светло-желтом пятне в центре, обрамленного сиреневым ореолом. Побеги прямостоячие.
	A. Summer Sunset TP 150 P	Easterbrook, 1974	Некрупные, ярко-красно-оранжевого оттенка с лимонно-желтым центром. Побеги поникающие. Компактный мини ахименес.
	A. Sun Dance MU 150 P	S. Saliba, 2012	Крупнее среднего, махровые или полумахровые (иногда простые), желто-персиковые с красно-коричневым крапом в центре. В прохладе цветки становятся махровыми и приобретают персиковую окраску с лавандово-фиолетовыми краями. Побеги прямостоячие.
	A. Sun Wind EG 150 P	S. Saliba, 2010	Средние, светло-розовые с более интенсивно окрашенными краями; в центре большое желтое пятно с оранжевым и красно-коричневым крапом. Побеги прямостоячие. Обильное и продолжительное цветение. ✦
	A. Sunburst EG 150 P	Park	Некрупные, окраска от палево-лавандовой до бледно-сиреневой и светло-желтой в зависимости от температуры; слегка колокольчатые. В широком зеве насыщенно-желтого цвета коричневый крап. Побеги поникающие. Необычный и оригинальный. ✦
	A. Swan Lake EG 100 P	S. Saliba, 2011	Крупные, чисто-белые с ярким желтым пятном в центре. В начале цветения центр может иметь лимонно-желтый оттенок, а края лепестков - розовые тона. Аналогичная окраска проявляется в прохладных условиях. Побеги ампельные. Чрезвычайно обильное цветение. ✦

			
	A. Sweet & Sour LL A. Sweet & Sour TPN 100 P	S. Saliba, 2007, ('Orange Queen' × 'Yellow Queen')	Крупные, окраска от оранжево-персиковой до практически оранжевой в зависимости от условий выращивания. Побеги прямостоячие.
	A. Tamara Khorkina EG 150 P	S. Saliba, 2012	Средние, полумахровые или махровые, сливочно-белые с красно-розовыми тонами, при понижении температуры становятся более насыщенными и контрастными. Побеги прямостоячие. Очень компактный мини-ахименес с обильным цветением. Желательна двукратная прищипка на ранних стадиях роста. Солнцеустойчив.
	A. Teresa ES 150 P	P. Worley	Средние, махровые или полумахровые, яркого фуксиевого цвета с красноватым оттенком. Побеги прямостоячие. Компактный.
	A. Terracotta TP 150 P	S. Saliba, 2011	Крупнее среднего, уникальные терракотово-красные с контрастной сетью более темных жилок и узкой каемкой по краю, цвет которой варьирует от белого до желтого. Побеги лежащие. Обильное цветение. 👉
	A. Tetra Coral Charm LS 150 P	н/и	Крупные, кораллово-красные с розовым оттенком; в центре желтое пятно с густыми красно-коричневыми штрихами. Побеги прямостоячие. Компактный. 👉
	A. Tetra Dazzler EG 200 P	н/и	Крупные, яркие, сине-фиолетовые, в центре желтое пятно с густой красновато-бордовой штриховкой. Побеги прямостоячие. Тетраплоид. 👉
	A. Tetra Himalayan Orange EG 100 P	Himalayan Gardens Ltd, UK	Крупнее среднего, яркого оранжево-красные, в центре желтое пятно с красно-коричневыми штрихами и точками. Побеги прямостоячие или лежащие. Компактный, обильно и продолжительно цветущий. Тетраплоид.
	A. Tetra Himalayan Purple IB 200 P	Himalayan Gardens Ltd, UK	Очень крупные, пурпурно-фиолетовые, на светлом центре узор из более темных штрихов и точек. Побеги прямостоячие. Компактный, обильно и продолжительно цветущий. Тетраплоид. 👉

			
	A. Tetra India EG 300 P	K. Michelssen	Крупные, сине-фиолетовые, по мере цветения приобретают светло-синюю окраску. Побеги прямостоячие. Тетраплоидная версия сорта 'India'. ➡
	A. Tetra Klaus Nuebener MU 100 P	К. Michelssen, 1985, известен также под названием 'Tetra Klaus Neubner', 'Klaus Nuebener'	Крупные, сиренево-фиолетовые. Побеги прямостоячие. Обильное и продолжительное цветение. Тетраплоид. ➡
	A. Tetra Orange Glow EG 150 P	н/и	Крупные, яркие, кораллово-оранжевые, в центре светло-желтое пятно с коричневым крапом и штрихами, окруженное бледно-сиреневым ореолом. Побеги прямостоячие. Компактное растение. Тетраплоид. ➡
	A. Tetra Orangerote Charm MU 150 P	н/и, (встречается под названием 'Tetra Orangerot Charm')	Крупные, кораллово-оранжевые, в центре желтое пятно с красно-коричневыми штрихами, обрамленное лавандовой тенью. Побеги прямостоячие. Компактный. Тетраплоид. ➡
	A. Tetra Verschaffelt MU A. Tetra Verschaffelt TP 150 P	н/и	Крупные, белые с сине-фиолетовым венозным рисунком и желтым пятном в центре. Побеги прямостоячие, затем поникающие. Тетраплоид. ➡
	A. Tiger Eye LS 100 P	н/и	Крупнее среднего, фиолетовые с желтым пятном и мелким коричневым крапом в центре. Побеги прямостоячие.
	A. Tiny Blue LS 150 P	Lyон, (гибрид A. cettoana)	Некрупные, ярко-сине-фиолетовые. Побеги прямостоячие. Компактный, миниатюрный. ➡
	A. Total Eclipse EG 150 P	S. Saliba, 2010	Крупнее среднего, простые, полумахровые или махровые, пурпурно-фиолетовые с желто-оранжевым центром, испещренным темно-коричневым крапом и штрихами. Дополнительные внутренние лепестки фиолетового цвета с белой изнанкой. Побеги прямостоячие. Очень обильное

			цветение. 👉
	A. Tropical Dusk TPN 150 P	S. Saliba, 2011	Средние, махровые, фиолетовые с сиренево-оранжевыми тенями ближе к центру. Побеги прямостоячие. Яркий сорт с необычным для махровых гибридов сочетанием оттенков в окраске.
	A. Tropical Punch EG 200 P	S. Saliba, 2013	Средние, варьирующей оранжево-красной окраски, интенсивность которой зависит от температурных условий; с мелкозубчатыми и волнистыми краями; в центре желтое пятно с обильным мелким коричневым крапом. Побеги прямостоячие. 👉
	A. Ty-Nee LS 150 P	S. Saliba, 2010	Некрупные, ярко-фиолетовый с темным пятном из густых черных узоров на фоне желтого пятна в центре. Побеги прямостоячие. Компактный, миниатюрный, обильно цветущий. Походит для выращивания в полутени и на солнце. 👉
	A. Vanilla Ice Cream LO 150 P	S. Saliba, 2011	Крупнее среднего, кремово-белый с ярким и контрастным желто-коричневым центром, часто с дополнительными лепестками. Побеги ампельные, формирующие очень красивые каскады. Сорт из серии «Ice Cream». 👉
	A. Vanity LO 200 P	S. Saliba, 2011	Средние, махровые, красно-розовые, внутренние лепестки с белой "мраморной" окраской. Побеги ампельные. Подходит для выращивания в любых условиях.
	A. Venice MU 150 P	S. Saliba, 2013	Средние, махровые или полумахровые, ярко-фиолетовые, с желтым центром в белом обрамлении. Побеги прямостоячие. Компактный. Отлично цветет практически в любых условиях, даже под прямыми лучами солнца.
	A. Veronika Gotmanova (tetra) EG A. Veronika Gotmanova (tetra) TPN 200 P	S. Saliba, 2011	Крупные, оранжево-персиковые с ярко-розовыми волнистыми и зубчатыми краями. Побеги прямостоячие. Очень компактный. Тетраплоид. 👉
	A. Vie en Bleu MU 200 P	S. Saliba, 2012	Крупнее среднего, стабильно махровые, по-настоящему голубые, идеальной формы. При понижении температуры окраска приобретает фиолетовые тона на синем фоне. Побеги прямостоячие. Обильное цветение. Подходит для выращивания в любых условиях, нуждается в опоре. 👉

			
	A. Vie en Rose LS 100 P	S. Saliba, 2007	Крупнее среднего, светло-розовые с более темными краями лепестков, желтым пятном и редкими коричневыми штрихами в центре. Побеги прямостоячие. Обильное и продолжительное цветение. ➡
	A. Violacea Semi-Plena MU 150 P	Происхождение и оригинатор неизвестны. Викторианский сорт, интродуцирован в XIX веке (Van Houtte, 1858)	Некрупные, полумахровый, ярко-фиолетовые, Побеги прямостоячие, затем поникающие. Обильное и продолжительное цветение. ➡
	A. Violette Charm SB 150 P	Промышленный голландский	Крупнее среднего, синие, в центре густой узор из темно-коричневых штрихов на желтом фоне. Побеги прямостоячие. Компактный (не высокий), обильно и продолжительно цветущий. Парный сорт к 'Rosa Charm'. ➡
	A. Vivid EG 100 P	н/и, гибрид A. longiflora	Некрупные, сиренево-малиновые с желтым пятном и коричневым крапом в центре. Побеги ампельные.
	A. Volzhanka (tetra) TPN 150 P	S. Saliba, 2012	Крупные, белые с голубым оттенком, лиловыми и желтыми тенями. Побеги прямостоячие. Обильно цветущий. Подходит для выращивания в умеренном климате, где полноценно проявляет свою красоту. Тетраплоид. ➡
	A. Weinrot Elfe EG 150 P	н/и	Средние, винно-вишневые с густым рисунком из черных штрихов и точек на желтом пятне в центре. Побеги прямостоячие. Компактный сорт. ➡
	A. White Christmas SB 100 P	н/и, культивар, иногда ошибочно принимаемый за ×Achimenes 'Aries'.	Крупные, белые с волнистыми краями лепестков, посередине которых проходит тонкая серая линия. В центре, обрамленном золотисто-желтым пятном с коричневыми штрихами, часто формируются небольшие дополнительные лепестки. Побеги прямостоячие. ➡
	A. White Glory TP 150 P	G. Mossop, 1990	Крупные, чисто белые с гофрированными краями и рельефной поверхностью. При понижении температуры добавляется фиолетово-лавандовый оттенок. Побеги прямостоячие. ➡

			
	A. White Glory - sport EG 200 P	н/и	Крупные, белые с розовой окантовкой, которая ярче проявляется при понижении температуры. Края лепестков бахромчатые, слегка волнистые. В центре желтое пятно. Побеги прямостоячие. ➡
	A. Wild Girl TP 200 P	S. Saliba, 2013	Крупнее среднего, полумахровые, насыщенно-розовые, текстурированные. Центр украшен «настоящим леопардовым» узором в светло-желтом обрамлении. Побеги прямостоячие. Компактный и обильно цветущий. Уникальный. ➡
	A. WineHouse LO A. WineHouse IL 150 P	S. Saliba, 2011	Средние, махровые, утонченного винного оттенка со светлой изнанкой; поверхность тисненая; края неровные и волнистые. Побеги поникающие.
	A. Yellow Beauty SB 150 P	Lyon, 1964, (Little Beauty x A. flava)	Некрупные, желтые с коричневым крапом в зеве, слегка колокольчатой формы. Побеги ампельные.
	A. Yellow English Rose TPN 200 P	S. Saliba, 2012	Крупные, густомахровые, желтые с волнистыми и бахромчатыми краями, формой напоминающие английскую розу. В прохладе проявляются персиковые и лососевые оттенки. Побеги прямостоячие. Самый крупноцветковый махровый желтый сорт. Очень обильное цветение. Подходит для выращивания в местах с ярким рассеянным освещением. ➡
	A. Yellow Fever TP A. Yellow Fever SB 200 P	S. Saliba, 2012	Средние, махровые или полумахровые, ярко-желтые с более светлыми, иногда розовыми краями. Пигменты, обеспечивающие окраску цветков, отличаются устойчивостью. Побеги ампельные. Обильнейшее цветение. Желательна минимум двукратная прищипка. Хорошо растет в любых условиях.
	A. Yellow Queen Hy (apricos) LO 150 P	н/и	Некрупные, светло-розово-абрикосовые с большим красно-коричневым пятном и светло-желтой каймой в центре. Побеги прямостоячие, практически неветвящиеся. Уникальный. ➡
	A. Yellow Queen (poly) TP 150 P	н/и	Некрупные, желтые с красно-коричневыми штрихами и точками в центре. Побеги прямостоячие. Полиплоид. ➡

			
	sA. antirrhina TP sA. antirrhina EG 100 P	(DC.) (C.V. Morton, 1936) - Ахименес львинозевовый. Мексика, Гватемала. Синонимы A. foliosa, A. cardinalis, A. amoena, A. martensiana, Treviana maculata, Guthnickia foliosa.	Средние, желтые с густым красным венозным рисунком. Побеги прямостоячие.
	sA. cettoana ES 150 P	Н.Е. Moore, 1960, (Ахименес Четто - распространение: Мексика (Чьяпас))	Некрупные, сине-фиолетовые со светлым пятном у зева. Листья зеленые, мелкие, узкие, длинные. Побеги ветвящиеся, прямостоячие. Компактное растение. Ризомы продолговатые, белого цвета. ➡
	sA. erecta 'Tiny Red' IL 150 P	Ахименес прямостоячий 'Tiny Red'	Небольшие, красно-малиновые, в зеве желтое пятно с коричневым крапом. Листья опушенные, темно-зеленые, снизу бордовые. Стебли коричневые, побеги прямостоячие. Корневища удлинённые, шнуровидные, розовые. Компактное растение представляет собой карликовую, миниатюрную форму вида. ➡
	sA. grandiflora 'Robert Dressler' EG 100 P	Ахименес крупноцветковый. Берет начало от образца A. grandiflora из коллекции Selby Gardens в Vera Cruz, Мексика.	Крупнее среднего, светло-фиолетовые с размытым белым пятном в центре. Имеет характерную V-образную щель между двумя верхними лепестками. Побеги прямостоячие. Компактный. ➡
	sA. longiflora 'Chiapas' IB 150 P	Ахименес длинноцветковый собран в штате Чьяпас. Зарег. 1968, IR 68099, Н. Е. Moore.	Крупные, светло-синие с более светлым центром и крупноволнистыми краями. Побеги ампельные. Обильное цветение. ➡
	sA. longiflora var. Alba (Jauregia) EG sA. longiflora var. Alba (Jauregia) TPN 100 P	Ахименес длинноцветковый (Haage, 1849). (Синонимы A. longiflora var. jauregiana, A. jauregiana, A. jaureguia, A. longiflora alba maxima, известен также под коммерческими названиями 'Jauregiana Maxima', 'Jaureguia Maxima', 'Jauregia Maxima', 'Jauregia', 'Jauregiana', 'Jaureguia'.)	Крупные, чисто-белые с фиолетовыми штрихами и светло-желтой тенью в центре. Побеги ампельные. ➡
	sA. mexicana LO 100 P	Ахименес мексиканский. (Seem.) (Benth. & Hook.f. ex Fritsch, 1894) Мексика. (Синоним A. mexicana 'Caerulescens'.)	Крупные, сине-фиолетовые с широким белым пятном в центре, широко колокольчатые, по форме напоминающие цветки некоторых синнингий (Sinningia). Побеги прямостоячие.
	xAchimenantha Cool Inferno EG 100 P	D. Martens	Крупные, розово-фиолетовые с волнистыми краями, в центре коричневые штрихи на желтом пятне. Побеги прямостоячие.

			
	xAchimenes Dutch Treat EG 200 P	P. Hoekstra	Некрупные, ярко-алые, с желтым пятном и коричневыми пунктирными точками в центре, в пазушных соцветиях. Побеги прямостоячие. Компактное растение.
	xAchimenes Ginger Peachy LL 200 P	P. Worley, 1982	Крупнее среднего, персиково-розовые с более светлым центром, в центре желтое пятно. Побеги прямостоячие, затем поникающие. Очень компактный, отличается продолжительным цветением.
	xAchimenes Golden Jubilee SB 150 P	D. Martens, (TX, 2002, ×Achimenes 'Inferno' × self) Признан лучшим новым гибридом 2001 года на выставке Общества любителей геснериевых в США (The Gesneriad Society, AGGS).	Крупные, розовые с лососевым оттенком, в центре желтое пятно с лавандовым ореолом и маджентовыми штрихами. Часто формируются дополнительные лепестки различного размера, в результате чего цветок становится полумахровым или махровым. Побеги прямостоячие. ➡
	xAchimenes Grace Nelson LO P	S. Saliba, 2014	Крупные, махровые, светло-сиреневые и лавандовые тона сгущаются от центра к краям до фиолетовых, осенью окраска становится более контрастной и интенсивной. Лепестки с неровными зубчатыми краями, вокруг зева светлое пятно с фиолетовым крапом. Листья темно-зеленые, красиво оттеняют светлую окраску цветков. Побеги прямостоячие. По словам originатора, эта ахименанта - сокровище в ботаническом мире.
	xAchimenes Himalayan Sunrise SB 150 P	Himalayan Gardens Ltd, UK	Средние, лимонно-желтые с большим размытым ярко-желтым пятном вокруг зева. Побеги прямостоячие. ➡
	xAchimenes Humberto Vitorino MU 150 P	S. Saliba, 2006	Крупные, светло-сиреневые с более темными и слегка волнистыми краями лепестков. Иногда проявляются нерегулярные лиловые химерные мазки. В центре желтое пятно с красно-коричневой штриховкой. Побеги прямостоячие. ➡
	xAchimenes Inferno TP 200 P	P. Worley, 1982. В Великобритании получил престижную награду Королевского садоводческого общества (Royal Horticultural Society's Award of Garden Merit).	Крупнее среднего, ярко-красный с желтым пятном, красными жилками и крапом в центре. Побеги прямостоячие. Компактный. ➡
	xAchimenes MM's Janli LS - P	M. Malinovský, 2014, (Гибрид ×Achimenes 'Northwood's Sunburst' × Smithiantha 'Vivian's Gift')	Крупнее среднего, колокольчатые, фуксиевого цвета с бордовыми жилками. У желтого зева золотистое пятно с темно-бордовым крапом. Побеги прямостоячие. Компактное растение.
	xAchimenes Northwood's Sunburst LS 350 P	Jeanne Krieger, Belisle's Violet House	Крупные, колокольчатые, красно-бордовые, с более темными жилками и таким же крапом на большом светло-желтом пятне в центре. Побеги прямостоячие. ➡

			
	xAchimenesantha Pisces TPN 200 P	G. Mossop	Крупные, пурпурно-цикламеновые, в центре контрастное желтое пятно с красно-коричневым крапом. Побеги крепкие, прямостоячие, не нуждающиеся в опоре. Обильное цветение. 🖱
	xAchimenesantha Ruth Farrow LO P	S. Saliba, 2014	Крупнее среднего, махровые или полумахровые, лимонно-желтые с розово-лавандовыми тенями по краям бахромчатых лепестков. Пигмент, определяющий окраску, устойчив к прямым солнечным лучам и повышенной температуре. Побеги мощные, прямостоячие. Хорошо развивается в любых условиях, даже на солнце.
	xAchimenesantha Sagittarius MU xAchimenesantha Sagittarius SN 100 P	G. Mossop	Крупные, бледно-лавандовые с более темными краями лепестков и ярким лимонно-желтым пятном в центре. Побеги прямостоячие. 🖱
	xAchimenesantha Star of Stars IB 200 P	D. Martens	Крупные, ярко-красные, в центре желтое пятно с темно-красными штрихами и крапом, края лепестков мелкозубчатые. Побеги прямостоячие. 🖱
	xAchimenesantha Texas Blue Bayou ES 200 P	D. Martens, 2002, (TX, xAchimenesantha 'Aries' x (Smithiantha 'Duet' x Smithiantha canarina))	Крупные, лиловые с волнистыми краями. Центр, включая желтое пятно с белым обрамлением у зева, покрыт обильным крапом, окраска которого изменяется от красно-коричневой до фиолетовой по мере удаления к периферии. Побеги прямостоячие. 🖱
	xAchimenesantha Texas Polar Bear SN xAchimenesantha Texas Polar Bear MU 150 P	D. Martens, 2002, (TX, xAchimenesantha 'Aries' x (Smithiantha 'Duet' x Smithiantha canarina))	Крупные, белые с желтым пятном в центре; иногда проявляются нерегулярные химерные пятна сиреневого цвета. Побеги прямостоячие.
	xAchimenesantha Texas Spotted Leopard TP 100 P	D. Martens, 2002, (TX, xAchimenesantha 'Aries' x (Smithiantha 'Duet' x Smithiantha canarina))	Крупные, сине-фиолетовые, на лепестках в различной степени проявляются пятна и линии, окруженные светлыми бликами. В центре желтое пятно с узором из коричневых и фиолетовых штрихов и точек. Побеги прямостоячие. 🖱
	xAchicodonia Tyche ES 200 P	F. Batcheller, 1981, (Ахикодония - гибрид ахименеса и эукодонии: E. 'Frances' x A. mexicana)	Крупные, бледно-сиреневые, как правило, шестилепестковые с мелкозубчатыми краями, в белом зеве желтые полосы и коричневый крап. Листья зеленые, с бронзовым оттенком, снизу красноватые. Побеги поникающие. 🖱

	<p>xNiphimenes Lemonade LS</p> <hr/> <p>100 P</p>	<p>P. Worley, (Niphaea oblonga × Achimenes flava)</p>	<p>Средние, лимонно-желтые, в центре более яркое пятно с мелким коричневым крапом, слегка колокольчатые, собраны в пазушные соцветия. Листья крупные, светло-зеленые, опушенные, с рельефной поверхностью и бордовыми жилками. Стебли бордовые, побеги прямостоячие.</p>
	<p>Усл. А. АВ-1 LS</p> <hr/> <p>100 P</p>	<p>А. Ваганов, В. Цепилов. (Blue + Rosenberg)</p>	<p>Крупные, сине-фиолетовые, в центре желтое пятно с узором из штрихов и точек. Побеги прямостоячие. Обильное и продолжительное цветение. Крупное растение.</p>
	<p>Усл. А. АВ-2 LS (? Last Dawn)</p> <hr/> <p>100 P</p>	<p>А. Ваганов, В. Цепилов. (Blue + Rosenberg)</p>	